



Linked Data Procedure Koppeling

Repressief Zakboek
Brandweer

Bart van Leeuwen •



@semanticfire



@semanticfire

NETAGE



A decorative graphic on the left side of the page, consisting of several concentric circles in a light blue color, centered on the left edge.

Mijn Angst

A decorative graphic on the right side of the page, consisting of several concentric circles in a light blue color, centered on the right edge.

05-12-2009 17:30
BRW A'DAM E.O.



BEV

1


3

4

WB A











4 MINUTES








INZETPLAN 1036		Anne Frank Huis		 BRANDWEER Amsterdam-Amstelland
		Museum / Kantoor		
Versie 01 11/09/2008		Prinsengracht 263 - 265 - 267		GROOTSTE GEVAAR !
TOEGANG		BIJZONDERHEDEN		
<p>- Hoofdingang: Prinsengracht 267</p> <p>- Tijdens openingstijden, opvang door BHV medewerker bij hoofdingang (draagt geen ademlucht)</p> <p>- buiten openingstijden toegang via sleutel uit sleutelkuis (nr. 265)</p> <p>Tel.nr. Receptie: 020-6385359</p> <p>Contactpersoon: Hr. v. Linden</p>		<p>- Het DAGBOEK ligt op zolder van perceel 265 in afgesloten doorzichtige kast. Deze kast kan van de standaard gehaald worden m.b.v. sleutel uit de sleutelkuis.</p> <p>- Het dagboek kan veilig worden gesteld met de ladder via het middelste raam van perceel 265.</p>		<p>- Uniek gebouw</p> <p>- Unieke voorraad</p> <p>- Zeer complex gebouw</p>
AANWEZIGE PERSONEN				
Personeel	Dag: 70 Nacht: 1 Weekend: 10			
Bezoekers	max. 450 personen			
CONSTRUCTIE		PREVENTIEVE VOORZIENINGEN		WATERWINNING
<p>- 4 panden, waarvan 3 oud en 1 nieuw</p> <p>- Kelder aanwezig</p> <p>- Boven de begane grond van het Anne Frank Huis bevinden zich 4 etages met appartementen. Toegang via de Westermarkt, zie blad 4</p> <p>- Het archief depot bevindt zich in de kelder (-1), zie blad 4.</p>		<p>- BMC op Prinsengracht 265.</p> <p>- Sleutelkuis op nummer 265.</p> <p>- Gasafsluiter op nummer 265.</p> <p>- Ontruimingsplan en BHV aanwezig.</p>		<p>- Ondergrondse brandkraan (nieuw model) bij Prinsengracht 257, 277 en bij Westermarkt 8.</p> <p>- Open water uit Prinsengracht (tevens opstelplaats blusboot)</p>
Prinsengracht 263 - 265 - 267		Anne Frank Huis		INZETPLAN 1036



No. 1		Complexe Gebouwen 	
		TAKTIEK	GEVAREN
		<ul style="list-style-type: none"> *Ga NOOIT zonder plan naar binnen! *Doe een stapje terug *Zorg altijd voor terugtocht beveiliging! *Bewaar overzicht (wie is waar) *Wijk zo min mogelijk af van normale werkwijze *Gebruik bruggenhoofd voor: <ul style="list-style-type: none"> -bevoorrading/logistiek -standby ploeg voor redding collega's *Bruggenhoofd op veilige plek dicht bij inzetplek 	<ul style="list-style-type: none"> *Desorientatie, terugweg kwijt *Dichtslaan van automatische deuren *Opraken ademlucht door lange aanvalsweg
		MIDDELEN	OVERIG
		<ul style="list-style-type: none"> *Explosie/CO-meter *Warmtebeeldcamera *Overdrukventilatoren *Straal voor terugtocht *Tally op bodyguard *TS voor Bruggenhoofd *Mogelijk plattegrond *Mogelijk inzetplan 	<ul style="list-style-type: none"> *Wanneer complex gebouw? -Moeilijke of lange aanvalsweg -Groot vloeroppervlak -Veel verdiepingen -Grote kans op verlies van oriëntatie -Veel obstakels -Grote schaal rookverspreiding
Brandweer Amsterdam-Amstelland Versie datum: 01/02/07			





4 MINUTES



FIRE
brary


**An
authoritative
set of
fire department
terms**

for citizens, firefighters, journalists and app builders

een initiatief van

NETAGE.NL

Overview





Linked Data Procedure Koppeling

Repressief Zakboek
Brandweer

Bart van Leeuwen •



@semanticfire